

GURU NANAK COLLEGE, DHANBAD

Department of Psychology

Internal Exam( Semester 6 )

Time :- 45 minutes

CC -13 Clinical Psychology. .

Marks :- 50

1. Different types of delusion and hallucinations are more prominent in

विभिन्न प्रकार के व्यामोह और विभ्रम की अधिक प्रधानता होती है

- A) Paranoid Schizophrenia. स्थिर व्यामोह मनोविदलता ✓  
B) hebephrenic Schizophrenia. हेबीफ्रेनिक मनोविदलता  
C) catatonic Schizophrenia. कैटोनिक् मनोविदलता  
D) Schizo – affective schizophrenia। मनो भावात्मक मनोविदलता

2. creating new words or using popular words in a new way is called neologism. This symptoms is called

नए शब्दों को बढ़ाना या प्रचलित शब्दों का उपयोग नए ढंग से करना नववाद कहलाता है। यह लक्षण पाया जाता है

- A) Bipolar disorder 1 द्विमीय विषाद ? B) Dissociative disorders मनोविच्छेदी विकृति  
C) Schizophrenia. मनोविदलता। ✓ D) Cognitive disorder संज्ञानात्मक विकृति

3. One type of Schizophrenia is that in which the patient keeps one of his organs or entire body in the same position for hours this is called

मनोविदलता का एक प्रकार वह है जिसमें रोगी अपने किसी एक अंग या पूरे शरीर को एक ही स्थिति में घंटों रखे रहता है। इसे कहते हैं

- A) Catatonic Schizophrenia. कैटोनिक् मनोविदलता ✓  
B) Hebephrenic Schizophrenia हेबीफ्रेनिक मनोविदलता  
C) Disorganised Schizophrenia. असंगठित मनोविदलता  
D) residual schizophrenia। अवशिष्ट मनोविदलता

4. When the mental patient doesn't know who is and where he is , this symptoms is called

जब मानसिक रोगी को इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि वह कौन है और कहां है तो इस लक्षण को कहते हैं

- A) Delusion व्यामोह | B) Hallucinations. विभ्रम  
C) disorientation. स्थिर भ्रंति ✓ D) paranoid anxiety | स्थिर व्यामोही चिंता

5. In which of the following disorder the role of genetic factor is important

निम्नलिखित में से किस विकृति की उत्पत्ति में जानने कार्य की भूमिका मुख्य होती है

- A) anxiety disorder चिंता विकृति B) Schizophrenia. मनोविदलता ✓  
C) personality disorder. व्यक्तित्व विकृति D) none of these इनमें से कोई नहीं

6. In which of the following types of Schizophrenia an excess of psychomotor anxiety is seen

मनोविदलता के विभिन्न प्रकारों में से किस प्रकार में मनोपेशीय क्रियाओं की बाहुल्यता देखी जाती है

- A) Catatonic Schizophrenia कैटेटोनिक मनोविदलता ✓  
B) Hebephrenic Schizophrenia | हेबीफ्रेनिक मनोविदलता  
C) Disorganised Schizophrenia. असंगठित मनोविदलता  
D) Residual schizophrenia | अवशिष्ट मनोविदलता

7. The following is an affective disorder is

निम्नलिखित में भावात्मक विकृति है

- A) depression. अवसाद ✓ B) generalized anxiety. सामान्यीकृत चिंताता  
C) Dissociative disorder. मनोविच्छेदी विकृति D) phobia | फोबिया

8. The most severe amount of depression in a toxic reaction is called the state

विषाद प्रतिक्रिया में विषाद की सबसे गंभीर मात्रा जिस अवस्था में होती है, उसे कहा जाता है

- A) simple depression साधारण विषाद B) acute depression. तीव्र विषाद  
C) depressive stupor विषाद स्टूपर D) profound depression | गंभीर विषाद ✓

9. What are the main types of mood disorder

मनोदशा विकृति के मुख्यतः कितने प्रकार हैं

- A) 2. B) 4. C) 3. ✓ D) 6

10. ECT is used to treat which disorder

ECT का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है

- A) major depression. प्रधान विषाद ✓  
B) mania. उन्माद  
C) Schizophrenia. मनोविदलता  
D) mental retardation। मानसिक मंदता

11. The following are clinical features of mania , except

निम्नलिखित उन्माद के लक्षण हैं, अतिरिक्त

- A) elation of mood प्रफुल्लता मनोदशा।  
B) low IQ. निम्न बुद्धि लब्धि ✓  
C) excess sociability. अत्याधिक सामाजिकता।  
D) grandeur delusion। भव्यता व्यामोह

12. Which of these behaviours is a symptom of depression

इनमें से कौन सा व्यवहार अवसाद का लक्षण है

- A) cynicism. निंदक  
B) unexplained aggression. अस्पष्टीकृत आक्रामकता  
C) loss of interest in all things. सभी चीजों में रुचि का हास ✓  
D) rapid mood swings। तेजी से मिजाज बदलना

13. Personality disorder is originated

व्यक्तित्व विकृति की उत्पत्ति होती है

- A) stressful situation तनावपूर्ण परिस्थिति से  
B) mental conflict. मानसिक संघर्ष से ✓  
C) immature personality development अपरिपक्व व्यक्तित्व विकास से  
D) continuous emotional difficulties। सतत सांवेगिक कठिनाई से

14. anti – social personality has

समाज विरोधी व्यक्तित्व का

- A) undeveloped Id उपाहं अविकसित होता है  
B) undeveloped ego अहं अविकसित होता है ✓  
C) undeveloped super ego. पराहं अविकसित होता है  
D) undeveloped ID ,ego & superego उपाहं, अहम, पराहं अविकसित होता है

15. Which of the following is not categorised in sexual abnormality

निम्नलिखित में से किसे लैंगिक विसामान्यता में नहीं रखा जाता है

A) fetishism. वस्तु कामुकता B) exhibitionism. अंग प्रदर्शन

C) masochism आत्म पीड़न। D) agoraphobia एगोराफोबिया ✓

16. Another name of gender identity disorder is

लिंग पहचान विकृति का दूसरा नाम है

A) transsexualism. परा लैंगिकता B) homosexuality. समाजति लैंगिकता

C) sexual dysfunction लैंगिक दुष्क्रिया ✓ D) Paraphilia। पैराफीलिया

17. A person who has made a criminal behaviour his profession, is called

ऐसा व्यक्ति जो अपराधी व्यवहार को अपना पेशा बना चुका है ,कहा जाता है

A) Schizoid personality. सिजोआयड व्यक्तित्व B) histrionic personality. हिस्ट्रीओनिक व्यक्तित्व

C) anti – social personality. गैर सामाजिक व्यक्तित्व ✓ D) avoidant personality परीवर्जित व्यक्तित्व

18. Which of the following is a not a type of paraphilia

निम्नलिखित में से कौन पाराफियाज का प्रकार नहीं है

A) fetishism. वस्तु कामुकता B) pedophilia. बाल लैंगिकता

C) Exhibitionism. अंग प्रदर्शन D) inhibited orgasm बाधित कामोत्ताप ✓

19. According to which model the cause of abnormality is physiological

किस मॉडल के अनुसार असमानता का कारण शारीरिक होता है

A) Biological model. जैविक मॉडल B) Cognitive model. संज्ञानात्मक मॉडल

C) psychoanalytic model मनोविश्लेषणात्मक मॉडल D) Behavioural model व्यवहारात्मक मॉडल ✓

20. Which of the following developed psychoanalytic theory

निम्नलिखित में से किसने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का विकास किया ?

A) Sigmund Freud. सिगमंड फ्रायड ✓ B) William Watson. विलियम वाटसन

C) Carl Rogers. कार्ल रोजर्स D) Albert Bandura अल्बर्ट बंडूरा

21. How many stages of psychosexual development in psychoanalytic

मनोविश्लेषण में मानोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं

A) 5 ✓ B) 4. C) 8 D) 3

22. According to the cognitive model and normal behaviour is the result of

संज्ञानात्मक मॉडल के अनुसार असामान्य व्यवहार परिणाम है

A) wrong believes and disintegration of the thought process

गलत विश्वास एवं चिंतन प्रक्रिया के विघटन का

B) unconscious conflicts and desire। अचेतन द्वन्द्वों एवं इच्छाओं का

C) abnormality of brain structure। मस्तिष्क संरचना की आसामान्यता

D) learning wrong behaviour गलत व्यवहार का सीखना

23. Behaviour model is based on

व्यवहार मॉडल आधारित होता है

A) on learning theories सीखने के सिद्धांतों पर B) on perceptual theories प्रत्यक्षण के सिद्धांतों पर

C) on motivational theories। अभीप्रेरक के सिद्धांतों पर D) none of these। इनमें से कोई भी नहीं

24. Which process is distorted in mood disorders

मनोदशा विकृति में कौन सी प्रक्रिया विकृत हो जाती है

A) behavioral process. व्यवहारात्मक प्रक्रिया B) emotional process संवेगात्मक प्रक्रिया

C) cognitive process. संज्ञानात्मक प्रक्रिया D) all of these उपयुक्त सभी

25. Who has contributed to the development of cognitive model

संज्ञानात्मक मॉडल के विकास में किसका योगदान है

A) Ellis. इलिस B) Beck. बेक C) Bandura. बंडुरा D) all of these. उपयुक्त सभी

Rinkay Yadav  
07  
B.A. Psychology (H)  
Sem: VI

GURU NANAK COLLEGE, DHANBAD

Department of Psychology

Internal Exam( Semester 6 )

Time :- 45 minutes

CC -13 Clinical Psychology. .

Marks :- 50

1. Different types of delusion and hallucinations are more prominent in

विभिन्न प्रकार के व्यामोह और विभ्रम की अधिक प्रधानता होती है

A) Paranoid Schizophrenia. स्थिर व्यामोह मनोविदलता

B) hebephrenic Schizophrenia. हेबीफ्रेनिक मनोविदलता

C) catatonic Schizophrenia. कैटेटोनिक मनोविदलता

D) Schizo – affective schizophrenia। मनो भावात्मक मनोविदलता

2. creating new words or using popular words in a new way is called neologism. This symptoms is called

नए शब्दों को बढ़ाना या प्रचलित शब्दों का उपयोग नए ढंग से करना नववाद कहलाता है। यह लक्षण पाया जाता है

A) Bipolar disorder 1 द्विमीय विषाद १

B) Dissociative disorders मनोविच्छेदी विकृति

C) Schizophrenia. मनोविदलता।

D) Cognitive disorder संज्ञानात्मक विकृति

3. One type of Schizophrenia is that in which the patient keeps one of his organs or entire body in the same position for hours this is called

मनोविदलता का एक प्रकार वह है जिसमें रोगी अपने किसी एक अंग या पूरे शरीर को एक ही स्थिति में घंटों रखे रहता है। इसे कहते हैं

A) catatonic Schizophrenia. कैटेटोनिक मनोविदलता

B) Hebephrenic Schizophrenia हेबीफ्रेनिक मनोविदलता

C) Disorganised Schizophrenia. असंगठित मनोविदलता

D) residual schizophrenia। अवशिष्ट मनोविदलता

4. When the mental patient doesn't know who is and where he is , this symptoms is called

जब मानसिक रोगी को इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि वह कौन है और कहां है तो इस लक्षण को कहते हैं

- A) Delusion व्यामोह | B) Hallucinations. विभ्रम  
C) disorientation. स्थिर भ्रान्ति | D) paranoid anxiety | स्थिर व्यामोही चिंता

5. In which of the following disorder the role of genetic factor is important

निम्नलिखित में से किस विकृति की उत्पत्ति में जानने कार्य की भूमिका मुख्य होती है

- A) anxiety disorder चिंता विकृति | B) Schizophrenia. मनोविदलता  
C) personality disorder. व्यक्तित्व विकृति | D) none of these इनमें से कोई नहीं

6. In which of the following types of Schizophrenia an excess of psychomotor anxiety is seen

मनोविदलता के विभिन्न प्रकारों में से किस प्रकार में मनोपेशीय क्रियाओं की बाहुल्यता देखी जाती है

- A) catatonic Schizophrenia कैटेटोनिक मनोविदलता  
B) Hebephrenic Schizophrenia | हेबीफ्रेनिक मनोविदलता  
C) Disorganised Schizophrenia. असंगठित मनोविदलता  
D) Residual schizophrenia | अवशिष्ट मनोविदलता

7. The following is an affective disorder is

निम्नलिखित में भावात्मक विकृति है

- A) depression. अवसाद | B) generalized anxiety. सामान्यीकृत चिंता  
C) Dissociative disorder. मनोविच्छेदी विकृति | D) phobia | फोबिया

8. The most severe amount of depression in a toxic reaction is called the state

विषाद प्रतिक्रिया में विषाद की सबसे गंभीर मात्रा जिस अवस्था में होती है, उसे कहा जाता है

- A) simple depression साधारण विषाद | B) acute depression. तीव्र विषाद  
C) depressive stupor विषाद स्टूपर | D) profound depression | गंभीर विषाद

9. What are the main types of mood disorder

मनोदशा विकृति के मुख्यतः कितने प्रकार हैं

- A) 2. | B) 4. | C) 3. | D) 6

10. ECT is used to treat which disorder

ECT का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है

- A) major depression. प्रधान विषाद  
B) mania. उन्माद  
C) Schizophrenia. मनोविदलता  
D) mental retardation। मानसिक मंदता

11. The following are clinical features of mania, except

निम्नलिखित उन्माद के लक्षण हैं, अतिरिक्त

- A) elation of mood प्रफुल्लता मनोदशा।  
B) low IQ. निम्न बुद्धि लब्धि  
C) excess sociability. अत्याधिक सामाजिकता।  
D) grandeur delusion। भव्यता व्यामोह

12. Which of these behaviours is a symptom of depression

इनमें से कौन सा व्यवहार अवसाद का लक्षण है

- A) cynicism. निंदक  
B) unexplained aggression. अस्पष्टीकृत आक्रामकता  
C) loss of interest in all things. सभी चीजों में रुचि का हास

D) rapid mood swings। तेजी से मिजाज बदलना

13. Personality disorder is originated

व्यक्तित्व विकृति की उत्पत्ति होती है

- A) stressful situation तनावपूर्ण परिस्थिति से  
B) mental conflict. मानसिक संघर्ष से  
C) immature personality development अपरिपक्व व्यक्तित्व विकास से  
D) continuous emotional difficulties। सतत सांवेगिक कठिनाई से

14. anti – social personality has

समाज विरोधी व्यक्तित्व का

- A) undeveloped Id उपाहं अविकसित होता है  
B) undeveloped ego अहं अविकसित होता है  
C) undeveloped super ego. पराहं अविकसित होता है  
D) undeveloped ID ,ego & superego उपाहं, अहम, पराहं अविकसित होता है

15. Which of the following is not categorised in sexual abnormality

निम्नलिखित में से किसे लैंगिक विसामान्यता में नहीं रखा जाता है



- A) fetishism. वस्तु कामुकता                      B) exhibitionism. अंग प्रदर्शन  
C) masochism आत्म पीड़न।                      D) agoraphobia एगोराफोबिया

16. Another name of gender identity disorder is

लिंग पहचान विकृति का दूसरा नाम है

- A) transsexualism. परा लैंगिकता                      B) homosexuality. समाजति लैंगिकता  
C) sexual dysfunction लैंगिक दुष्क्रिया                      D) Paraphilia। पैराफीलिया

17. A person who has made a criminal behaviour his profession, is called

ऐसा व्यक्ति जो अपराधी व्यवहार को अपना पेशा बना चुका है ,कहा जाता है

- A) Schizoid personality. सिजोआयड व्यक्तित्व                      B) histrionic personality. हिस्ट्रीओनिक व्यक्तित्व  
C) anti – social personality. गैर सामाजिक व्यक्तित्व                      D) avoidant personality परीवर्जित व्यक्तित्व

18. Which of the following is a not a type of paraphilia

निम्नलिखित में से कौन पाराफियाज का प्रकार नहीं है

- A) fetishism. वस्तु कामुकता                      B) pedophilia. बाल लैंगिकता  
C) Exhibitionism. अंग प्रदर्शन                      D) inhibited orgasm बाधित कामोत्ताप

19. According to which model the cause of abnormality is physiological

किस मॉडल के अनुसार असमानता का कारण शारीरिक होता है

- A) Biological model. जैविक मॉडल                      B) Cognitive model. संज्ञानात्मक मॉडल  
C) psychoanalytic model मनोविश्लेषणात्मक मॉडल                      D) Behavioural model व्यवहारात्मक मॉडल

20. Which of the following developed psychoanalytic theory

निम्नलिखित में से किसने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का विकास किया ?

- A) Sigmund Freud. सिगमंड फ्रायड                      B) William Watson. विलियम वाटसन  
C) Carl Rogers. कार्ल रोजर्स                      D) Albert Bandura अल्बर्ट बंडूरा

21. How many stages of psychosexual development in psychoanalytic

मनोविश्लेषण में मानोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं

- A) 5.                      B) 4.                      C) 8                      D)3

22. According to the cognitive model and normal behaviour is the result of

संज्ञानात्मक मॉडल के अनुसार असामान्य व्यवहार परिणाम है

A) wrong believes and disintegration of the thought process

गलत विश्वास एवं चिंतन प्रक्रिया के विघटन का

B) unconscious conflicts and desire। अचेतन द्वन्द्वों एवं इच्छाओं का

C) abnormality of brain structure। मस्तिष्क संरचना की आसामान्यता

D) learning wrong behaviour गलत व्यवहार का सीखना

23. Behaviour model is based on

व्यवहार मॉडल आधारित होता है

A) on learning theories सीखने के सिद्धांतों पर B) on perceptual theories प्रत्यक्षण के सिद्धांतों पर

C) on motivational theories। अभीप्रेरक के सिद्धांतों पर D) none of these। इनमें से कोई भी नहीं

24. Which process is distorted in mood disorders

मनोदशा विकृति में कौन सी प्रक्रिया विकृत हो जाती है

A) behavioral process. व्यवहारात्मक प्रक्रिया  B) emotional process संवेगात्मक प्रक्रिया

C) cognitive process. संज्ञानात्मक प्रक्रिया D) all of these उपयुक्त सभी

25. Who has contributed to the development of cognitive model

संज्ञानात्मक मॉडल के विकास में किसका योगदान है

A) Ellis. इलिस B) Beck. बेक C) Bandura. बंडुरा  D) all of these. उपयुक्त सभी

GURU NANAK COLLEGE, DHANBAD

Department of Psychology

Internal Exam( Semester 6 )

Time :- 45 minutes

CC -13 Clinical Psychology. .

Marks :- 50

1. Different types of delusion and hallucinations are more prominent in

विभिन्न प्रकार के व्यामोह और विभ्रम की अधिक प्रधानता होती है

- A) Paranoid Schizophrenia.  स्थिर व्यामोह मनोविदलता
- B) hebephrenic Schizophrenia.  हेबीफ्रेनिक मनोविदलता
- C) catatonic Schizophrenia.  कैटेटोनिक मनोविदलता
- D) Schizo – affective schizophrenia।  मनो भावात्मक मनोविदलता

2. creating new words or using popular words in a new way is called neologism. This symptoms is called

नए शब्दों को बढ़ाना या प्रचलित शब्दों का उपयोग नए ढंग से करना नववाद कहलाता है। यह लक्षण पाया जाता है

- A) Bipolar disorder 1  द्विमीय विषाद १
- B) Dissociative disorders  मनोविच्छेदी विकृति
- C) Schizophrenia.  मनोविदलता।
- D) Cognitive disorder  संज्ञानात्मक विकृति

3. One type of Schizophrenia is that in which the patient keeps one of his organs or entire body in the same position for hours this is called

मनोविदलता का एक प्रकार वह है जिसमें रोगी अपने किसी एक अंग या पूरे शरीर को एक ही स्थिति में घंटों रखे रहता है। इसे कहते हैं

- A) Catatonic Schizophrenia.  कैटेटोनिक मनोविदलता
- B) Hebephrenic Schizophrenia  हेबीफ्रेनिक मनोविदलता
- C) Disorganised Schizophrenia.  असंगठित मनोविदलता
- D) residual schizophrenia।  अवशिष्ट मनोविदलता

4. When the mental patient doesn't know who is and where he is , this symptoms is called

जब मानसिक रोगी को इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि वह कौन है और कहां है तो इस लक्षण को कहते हैं

- A) Delusion व्यामोह | B) Hallucinations. विभ्रान्त ✓  
C) disorientation. स्थिर भ्रान्ति D) paranoid anxiety | स्थिर व्यामोही चिंता

5. In which of the following disorder the role of genetic factor is important

निम्नलिखित में से किस विकृति की उत्पत्ति में जानने कार्य की भूमिका मुख्य होती है

- A) anxiety disorder चिंता विकृति B) Schizophrenia. मनोविदलता ✓  
C) personality disorder. व्यक्तित्व विकृति D) none of these इनमें से कोई नहीं

6. In which of the following types of Schizophrenia an excess of psychomotor anxiety is seen

मनोविदलता के विभिन्न प्रकारों में से किस प्रकार में मनोपेशीय क्रियाओं की बाहुल्यता देखी जाती है

- A) Catatonic Schizophrenia कैटेटोनिक मनोविदलता  
B) Hebephrenic Schizophrenia | हेबीफ्रेनिक मनोविदलता  
C) Disorganised Schizophrenia. असंगठित मनोविदलता ✓  
D) Residual schizophrenia | अवशिष्ट मनोविदलता

7. The following is an affective disorder is

निम्नलिखित में भावात्मक विकृति है

- A) depression. अवसाद B) generalized anxiety. सामान्यीकृत चिंताता ✓  
C) Dissociative disorder. मनोविच्छेदी विकृति D) phobia | फोबिया

8. The most severe amount of depression in a toxic reaction is called the state

विषाद प्रतिक्रिया में विषाद की सबसे गंभीर मात्रा जिस अवस्था में होती है, उसे कहा जाता है

- A) simple depression साधारण विषाद B) acute depression. तीव्र विषाद  
C) depressive stupor विषाद स्तूपर ✓ D) profound depression | गंभीर विषाद

9. What are the main types of mood disorder

मनोदशा विकृति के मुख्यतः कितने प्रकार हैं

- A) 2. B) 4. C) 3. ✓ D) 6

10. ECT is used to treat which disorder

ECT का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है

- A) major depression.  प्रधान विषाद  
B) mania. उन्माद  
C) Schizophrenia. मनोविदलता  
D) mental retardation। मानसिक मंदता

11. The following are clinical features of mania , except

निम्नलिखित उन्माद के लक्षण हैं, अतिरिक्त

- A) elation of mood प्रफुल्लता मनोदशा।  
B) low IQ. निम्न बुद्धि लब्धि  
C) excess sociability.  अत्याधिक सामाजिकता।  
D) grandeur delusion। भव्यता व्यामोह

12. Which of these behaviours is a symptom of depression

इनमें से कौन सा व्यवहार अवसाद का लक्षण है

- A) cynicism. निंदक  
B) unexplained aggression. अस्पष्टीकृत आक्रामकता  
C) loss of interest in all things. सभी चीजों में रुचि का हास  
D) rapid mood swings।  तेजी से मिजाज बदलना

13. Personality disorder is originated

व्यक्तित्व विकृति की उत्पत्ति होती है

- A) stressful situation  तनावपूर्ण परिस्थिति से  
B) mental conflict. मानसिक संघर्ष से  
C) immature personality development अपरिपक्व व्यक्तित्व विकास से  
D) continuous emotional difficulties। सतत सांवेगिक कठिनाई से

14. anti – social personality has

समाज विरोधी व्यक्तित्व का

- A) undeveloped Id उपाहं अविकसित होता है  
B) undeveloped ego अहं अविकसित होता है  
C) undeveloped super ego. पराहं अविकसित होता है  
D) undeveloped ID ,ego & superego  उपाहं, अहम, पराहं अविकसित होता है

15. Which of the following is not categorised in sexual abnormality

निम्नलिखित में से किसे लैंगिक विसामान्यता में नहीं रखा जाता है

- A) fetishism. वस्तु कामुकता  
B) exhibitionism. अंग प्रदर्शन ✓  
C) masochism आत्म पीड़न।  
D) agoraphobia एगोराफोबिया

16. Another name of gender identity disorder is

लिंग पहचान विकृति का दूसरा नाम है

- A) transsexualism. परा लैंगिकता  
B) homosexuality. समाजति लैंगिकता  
C) sexual dysfunction लैंगिक दुष्क्रिया  
D) Paraphilia पैराफिलिया ✓

17. A person who has made a criminal behaviour his profession, is called

ऐसा व्यक्ति जो अपराधी व्यवहार को अपना पेशा बना चुका है ,कहा जाता है

- A) Schizoid personality. सिजोआयड व्यक्तित्व  
B) histrionic personality. हिस्ट्रीओनिक व्यक्तित्व  
C) anti – social personality. गैर सामाजिक व्यक्तित्व ✓  
D) avoidant personality परीवर्जित व्यक्तित्व

18. Which of the following is a not a type of paraphilia

निम्नलिखित में से कौन पाराफियाज का प्रकार नहीं है

- A) fetishism. वस्तु कामुकता  
B) pedophilia. बाल लैंगिकता  
C) Exhibitionism. अंग प्रदर्शन  
D) inhibited orgasm बाधित कामोत्ताप ✓

19. According to which model the cause of abnormality is physiological

किस मॉडल के अनुसार असमानता का कारण शारीरिक होता है

- A) Biological model. जैविक मॉडल ✓  
B) Cognitive model. संज्ञानात्मक मॉडल  
C) psychoanalytic model मनोविश्लेषणात्मक मॉडल  
D) Behavioural model व्यवहारात्मक मॉडल

20. Which of the following developed psychoanalytic theory

निम्नलिखित में से किसने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का विकास किया ?

- A) Sigmund Freud. सिगमंड फ्रायड ✓  
B) William Watson. विलियम वाटसन  
C) Carl Rogers. कार्ल रोजर्स  
D) Albert Bandura अल्बर्ट बंडूरा

21. How many stages of psychosexual development in psychoanalytic

मनोविश्लेषण में मानोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं

- A)5. ✓  
B) 4.  
C) 8  
D)3

22. According to the cognitive model and normal behaviour is the result of

संज्ञानात्मक मॉडल के अनुसार असामान्य व्यवहार परिणाम है

A) wrong believes and disintegration of the thought process

✓ गलत विश्वास एवं चिंतन प्रक्रिया के विघटन का

B) unconscious conflicts and desire। अचेतन द्वन्द्वों एवं इच्छाओं का

C) abnormality of brain structure। मस्तिष्क संरचना की आसामान्यता

D) learning wrong behaviour गलत व्यवहार का सीखना

23. Behaviour model is based on

व्यवहार मॉडल आधारित होता है

A) on learning theories सीखने के सिद्धांतों पर ✓ B) on perceptual theories प्रत्यक्षण के सिद्धांतों पर

C) on motivational theories। अभीप्रेरक के सिद्धांतों पर D) none of these। इनमें से कोई भी नहीं

24. Which process is distorted in mood disorders

मनोदशा विकृति में कौन सी प्रक्रिया विकृत हो जाती है

A) behavioral process. व्यवहारात्मक प्रक्रिया B) emotional process संवेगात्मक प्रक्रिया

C) cognitive process. ✓ संज्ञानात्मक प्रक्रिया D) all of these उपयुक्त सभी

25. Who has contributed to the development of cognitive model

संज्ञानात्मक मॉडल के विकास में किसका योगदान है

A) Ellis. इलिस B) Beck. बेक C) Bandura. बंडुरा D) all of these. ✓ उपयुक्त सभी

Name: Gulshan perween

Rollno:101

GURU NANAK COLLEGE, DHANBAD

sem6

Department of Psychology

Internal Exam( Semester 6 )

Time :- 45 minutes

CC -13 Clinical Psychology. .

Marks :- 50

1. Different types of delusion and hallucinations are more prominent in

विभिन्न प्रकार के व्यामोह और विभ्रम की अधिक प्रधानता होती है

A) Paranoid Schizophrenia. स्थिर व्यामोह मनोविदलता

B) hebephrenic Schizophrenia. हेबीफ्रेनिक मनोविदलता

C) catatonic Schizophrenia. कैटेटोनिक मनोविदलता

D) Schizo – affective schizophrenia। मनो भावात्मक मनोविदलता

2. creating new words or using popular words in a new way is called neologism. This symptoms is called

नए शब्दों को बढ़ाना या प्रचलित शब्दों का उपयोग नए ढंग से करना नववाद कहलाता है। यह लक्षण पाया जाता है

A) Bipolar disorder 1 द्विमीय विषाद १

B) Dissociative disorders मनोविच्छेदी विकृति

C) Schizophrenia. मनोविदलता।

D) Cognitive disorder संज्ञानात्मक विकृति

3. One type of Schizophrenia is that in which the patient keeps one of his organs or entire body in the same position for hours this is called

मनोविदलता का एक प्रकार वह है जिसमें रोगी अपने किसी एक अंग या पूरे शरीर को एक ही स्थिति में घंटों रखे रहता है। इसे कहते हैं

A) Catatonic Schizophrenia. कैटेटोनिक मनोविदलता

B) Hebephrenic Schizophrenia हेबीफ्रेनिक मनोविदलता

C) Disorganised Schizophrenia. असंगठित मनोविदलता

D) residual schizophrenia। अवशिष्ट मनोविदलता

4. When the mental patient doesn't know who is and where he is , this symptoms is called



जब मानसिक रोगी को इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि वह कौन है और कहां है तो इस लक्षण को कहते हैं

- A) Delusion व्यामोह | B) Hallucinations. विभ्रम  
C) disorientation. स्थिर भ्रान्ति | D) paranoid anxiety | स्थिर व्यामोही चिंता

5. In which of the following disorder the role of genetic factor is important

निम्नलिखित में से किस विकृति की उत्पत्ति में जानने कार्य की भूमिका मुख्य होती है

- A) anxiety disorder चिंता विकृति | B) Schizophrenia. मनोविदलता  
C) personality disorder. व्यक्तित्व विकृति | D) none of these इनमें से कोई नहीं

6. In which of the following types of Schizophrenia an excess of psychomotor anxiety is seen

मनोविदलता के विभिन्न प्रकारों में से किस प्रकार में मनोपेशीय क्रियाओं की बाहुल्यता देखी जाती है

- A) Catatonic Schizophrenia कैटेटोनिक मनोविदलता  
B) Hebephrenic Schizophrenia | हेबीफ्रेनिक मनोविदलता  
C) Disorganised Schizophrenia. असंगठित मनोविदलता  
D) Residual schizophrenia | अवशिष्ट मनोविदलता

7. The following is an affective disorder is

निम्नलिखित में भावात्मक विकृति है

- A) depression. अवसाद | B) generalized anxiety. सामान्यीकृत चिंता  
C) Dissociative disorder. मनोविच्छेदी विकृति | D) phobia | फोबिया

8. The most severe amount of depression in a toxic reaction is called the state

विषाद प्रतिक्रिया में विषाद की सबसे गंभीर मात्रा जिस अवस्था में होती है, उसे कहा जाता है

- A) simple depression साधारण विषाद | B) acute depression. तीव्र विषाद  
C) depressive stupor विषाद स्टूपर | D) profound depression | गंभीर विषाद

9. What are the main types of mood disorder

मनोदशा विकृति के मुख्यतः कितने प्रकार हैं

- A) 2. | B) 4. | C) 3. | D) 6

10. ECT is used to treat which disorder

ECT का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है

- A) major depression. प्रधान विषाद  
B) mania. उन्माद  
C) Schizophrenia. मनोविदलता  
D) mental retardation। मानसिक मंदता

11. The following are clinical features of mania, except

निम्नलिखित उन्माद के लक्षण हैं, अतिरिक्त

- A) elation of mood प्रफुल्लता मनोदशा।  
B) low IQ. निम्न बुद्धि लब्धि  
C) excess sociability. अत्याधिक सामाजिकता।  
D) grandeur delusion। भव्यता व्यामोह

12. Which of these behaviours is a symptom of depression

इनमें से कौन सा व्यवहार अवसाद का लक्षण है

- A) cynicism. निंदक  
B) unexplained aggression. अस्पष्टीकृत आक्रामकता  
C) loss of interest in all things. सभी चीजों में रुचि का हास  
D) rapid mood swings। तेजी से मिजाज बदलना

13. Personality disorder is originated

व्यक्तित्व विकृति की उत्पत्ति होती है

- A) stressful situation तनावपूर्ण परिस्थिति से  
B) mental conflict. मानसिक संघर्ष से  
C) immature personality development अपरिपक्व व्यक्तित्व विकास से  
D) continuous emotional difficulties। सतत सांवेगिक कठिनाई से

14. anti – social personality has

समाज विरोधी व्यक्तित्व का

- A) undeveloped Id उपाहं अविकसित होता है  
B) undeveloped ego अहं अविकसित होता है  
C) undeveloped super ego. पराहं अविकसित होता है  
D) undeveloped ID ,ego & superego उपाहं, अहम, पराहं अविकसित होता है

15. Which of the following is not categorised in sexual abnormality

निम्नलिखित में से किसे लैंगिक विसामान्यता में नहीं रखा जाता है

- ✓ A) fetishism. वस्तु कामुकता                      B) exhibitionism. अंग प्रदर्शन  
C) masochism आत्म पीड़न।                      D) agoraphobia एगोराफोबिया

16. Another name of gender identity disorder is

लिंग पहचान विकृति का दूसरा नाम है

- A) transsexualism. परा लैंगिकता                      B) homosexuality. समाजति लैंगिकता  
C) sexual dysfunction लैंगिक दुष्क्रिया                      D) Paraphilia। पैराफीलिया

17. A person who has made a criminal behaviour his profession, is called

ऐसा व्यक्ति जो अपराधी व्यवहार को अपना पेशा बना चुका है ,कहा जाता है

- A) Schizoid personality. सिजोआयड व्यक्तित्व                      B) histrionic personality. हिस्ट्रीओनिक व्यक्तित्व  
✓ C) anti – social personality. गैर सामाजिक व्यक्तित्व                      D) avoidant personality परीवर्जित व्यक्तित्व

18. Which of the following is a not a type of paraphilia

निम्नलिखित में से कौन पाराफियाज का प्रकार नहीं है

- A) fetishism. वस्तु कामुकता                      B) pedophilia. बाल लैंगिकता  
✓ C) exhibitionism. अंग प्रदर्शन                      D) inhibited orgasm बाधित कामोत्ताप

19. According to which model the cause of abnormality is physiological

किस मॉडल के अनुसार असमानता का कारण शारीरिक होता है

- A) Biological model. जैविक मॉडल                      B) Cognitive model. संज्ञानात्मक मॉडल  
C) psychoanalytic model मनोविश्लेषणात्मक मॉडल                      ✓ D) Behavioural model व्यवहारात्मक मॉडल

20. Which of the following developed psychoanalytic theory

निम्नलिखित में से किसने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का विकास किया ?

- ✓ A) Sigmund Freud. सिगमंड फ्रायड                      B) William Watson. विलियम वाटसन  
C) Carl Rogers. कार्ल रोजर्स                      D) Albert Bandura अल्बर्ट बंडूरा

21. How many stages of psychosexual development in psychoanalytic

मनोविश्लेषण में मानोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं

- A)5.                      B) 4.                      ✓ C) 8                      D)3

22. According to the cognitive model and normal behaviour is the result of

संज्ञानात्मक मॉडल के अनुसार असामान्य व्यवहार परिणाम है

A) wrong believes and disintegration of the thought process

गलत विश्वास एवं चिंतन प्रक्रिया के विघटन का

B) unconscious conflicts and desire | अचेतन द्वन्द्वों एवं इच्छाओं का

C) abnormality of brain structure | मस्तिष्क संरचना की आसामान्यता

D) learning wrong behaviour | गलत व्यवहार का सीखना

23. Behaviour model is based on

व्यवहार मॉडल आधारित होता है

A) on learning theories | सीखने के सिद्धांतों पर B) on perceptual theories | प्रत्यक्षण के सिद्धांतों पर

C) on motivational theories | अभीप्रेरक के सिद्धांतों पर D) none of these | इनमें से कोई भी नहीं

24. Which process is distorted in mood disorders

मनोदशा विकृति में कौन सी प्रक्रिया विकृत हो जाती है

A) behavioral process. व्यवहारात्मक प्रक्रिया B) emotional process संवेगात्मक प्रक्रिया

C) cognitive process. संज्ञानात्मक प्रक्रिया D) all of these उपयुक्त सभी

25. Who has contributed to the development of cognitive model

संज्ञानात्मक मॉडल के विकास में किसका योगदान है

A) Ellis. इलिस B) Beck. बेक C) Bandura. बंडुरा D) all of these. उपयुक्त सभी



# shabanam perween

GURU NANAK COLLEGE, DHANBAD

roll no 239  
sem 6

Department of Psychology

Internal Exam( Semester 6 )

Time :- 45 minutes

CC -13 Clinical Psychology. .

Marks :- 50

1. Different types of delusion and hallucinations are more prominent in

विभिन्न प्रकार के व्यामोह और विभ्रम की अधिक प्रधानता होती है

A) Paranoid Schizophrenia. स्थिर व्यामोह मनोविदलता

✓ B) hebephrenic Schizophrenia. हेबीफ्रेनिक मनोविदलता

C) catatonic Schizophrenia. कैटेटोनिक मनोविदलता

D) Schizo – affective schizophrenia। मनो भावात्मक मनोविदलता

2. creating new words or using popular words in a new way is called neologism. This symptoms is called

नए शब्दों को बढ़ाना या प्रचलित शब्दों का उपयोग नए ढंग से करना नववाद कहलाता है। यह लक्षण पाया जाता है

A) Bipolar disorder 1 द्विमीय विषाद १

✓ B) Dissociative disorders मनोविच्छेदी विकृति

C) Schizophrenia. मनोविदलता।

D) Cognitive disorder संज्ञानात्मक विकृति

3. One type of Schizophrenia is that in which the patient keeps one of his organs or entire body in the same position for hours this is called

मनोविदलता का एक प्रकार वह है जिसमें रोगी अपने किसी एक अंग या पूरे शरीर को एक ही स्थिति में घंटों रखे रहता है। इसे कहते हैं

A) Catatonic Schizophrenia. कैटेटोनिक मनोविदलता

B) Hebephrenic Schizophrenia हेबीफ्रेनिक मनोविदलता

C) Disorganised Schizophrenia. असंगठित मनोविदलता

✓ D) residual schizophrenia। अवशिष्ट मनोविदलता

4. When the mental patient doesn't know who is and where he is , this symptoms is called

जब मानसिक रोगी को इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि वह कौन है और कहां है तो इस लक्षण को कहते हैं

- A) Delusion व्यामोह | B) Hallucinations. विभ्रम  
C) disorientation. स्थिर भ्रान्ति D) paranoid anxiety | स्थिर व्यामोही चिंता

5. In which of the following disorder the role of genetic factor is important

निम्नलिखित में से किस विकृति की उत्पत्ति में जानने कार्य की भूमिका मुख्य होती है

- A) anxiety disorder चिंता विकृति B) Schizophrenia. मनोविदलता  
C) personality disorder. व्यक्तित्व विकृति D) none of these इनमें से कोई नहीं

6. In which of the following types of Schizophrenia an excess of psychomotor anxiety is seen

मनोविदलता के विभिन्न प्रकारों में से किस प्रकार में मनोपेशीय क्रियाओं की बाहुल्यता देखी जाती है

- A) Catatonic Schizophrenia कैटेटोनिक मनोविदलता  
B) Hebephrenic Schizophrenia | हेबीफ्रेनिक मनोविदलता  
C) Disorganised Schizophrenia. असंगठित मनोविदलता

✓ D) Residual schizophrenia | अवशिष्ट मनोविदलता

7. The following is an affective disorder is

निम्नलिखित में भावात्मक विकृति है

- A) depression. अवसाद B) generalized anxiety. सामान्यीकृत चिंता  
C) Dissociative disorder. मनोविच्छेदी विकृति D) phobia | फोबिया

8. The most severe amount of depression in a toxic reaction is called the state

विषाद प्रतिक्रिया में विषाद की सबसे गंभीर मात्रा जिस अवस्था में होती है, उसे कहा जाता है

- A) simple depression साधारण विषाद B) acute depression. तीव्र विषाद  
C) depressive stupor विषाद स्टूपर D) profound depression | गंभीर विषाद

9. What are the main types of mood disorder

मनोदशा विकृति के मुख्यतः कितने प्रकार हैं

- ✓ A) 2. B) 4. C) 3. D) 6

10. ECT is used to treat which disorder

ECT का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है

- A) major depression. प्रधान विषाद  
B) mania. उन्माद  
C) Schizophrenia. मनोविदलता  
D) mental retardation। मानसिक मंदता

11. The following are clinical features of mania, except

निम्नलिखित उन्माद के लक्षण हैं, अतिरिक्त

- A) elation of mood प्रफुल्लता मनोदशा।  
B) low IQ. निम्न बुद्धि लब्धि  
C) excess sociability. अत्याधिक सामाजिकता।  
D) grandeur delusion। भव्यता व्यामोह

12. Which of these behaviours is a symptom of depression

इनमें से कौन सा व्यवहार अवसाद का लक्षण है

- A) cynicism. निंदक  
B) unexplained aggression. अस्पष्टीकृत आक्रामकता  
C) loss of interest in all things. सभी चीजों में रुचि का हास  
D) rapid mood swings। तेजी से मिजाज बदलना

13. Personality disorder is originated

व्यक्तित्व विकृति की उत्पत्ति होती है

- A) stressful situation तनावपूर्ण परिस्थिति से  
B) mental conflict. मानसिक संघर्ष से  
C) Immature personality development अपरिपक्व व्यक्तित्व विकास से  
D) continuous emotional difficulties। सतत सांवेगिक कठिनाई से

14. anti – social personality has

समाज विरोधी व्यक्तित्व का

- A) undeveloped Id उपाहं अविकसित होता है  
B) undeveloped ego अहं अविकसित होता है  
C) undeveloped super ego. पराहं अविकसित होता है  
D) undeveloped ID ,ego & superego उपाहं, अहम, पराहं अविकसित होता है

15. Which of the following is not categorised in sexual abnormality

निम्नलिखित में से किसे लैंगिक विसामान्यता में नहीं रखा जाता है



- A) fetishism. वस्तु कामुकता                      B) exhibitionism. अंग प्रदर्शन  
C) masochism आत्म पीड़न।                      D) agoraphobia एगोराफोबिया

16. Another name of gender identity disorder is

लिंग पहचान विकृति का दूसरा नाम है

- A) transsexualism. परा लैंगिकता                      B) homosexuality. समाजति लैंगिकता  
C) sexual dysfunction लैंगिक दुष्क्रिया                      D) Paraphilia। पैराफीलिया

17. A person who has made a criminal behaviour his profession, is called

ऐसा व्यक्ति जो अपराधी व्यवहार को अपना पेशा बना चुका है ,कहा जाता है

- A) Schizoid personality. सिजोआयड व्यक्तित्व                      B) histrionic personality. हिस्ट्रीओनिक व्यक्तित्व  
C) anti – social personality. गैर सामाजिक व्यक्तित्व                      D) avoidant personality परीवर्जित व्यक्तित्व

18. Which of the following is a not a type of paraphilia

निम्नलिखित में से कौन पाराफियाज का प्रकार नहीं है

- A) fetishism. वस्तु कामुकता                      B) pedophilia. बाल लैंगिकता  
C) Exhibitionism. अंग प्रदर्शन                      D) inhibited orgasm बाधित कामोत्ताप

19. According to which model the cause of abnormality is physiological

किस मॉडल के अनुसार असमानता का कारण शारीरिक होता है

- A) Biological model. जैविक मॉडल                      B) Cognitive model. संज्ञानात्मक मॉडल  
C) psychoanalytic model मनोविश्लेषणात्मक मॉडल                      D) Behavioural model व्यवहारात्मक मॉडल

20. Which of the following developed psychoanalytic theory

निम्नलिखित में से किसने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का विकास किया ?

- A) Sigmund Freud. सिगमंड फ्रायड                      B) William Watson. विलियम वाटसन  
C) Carl Rogers. कार्ल रोजर्स                      D) Albert Bandura अल्बर्ट बंडूरा

21. How many stages of psychosexual development in psychoanalytic

मनोविश्लेषण में मानोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं

- A) 5.                      B) 4.                      C) 8                      D) 3

22. According to the cognitive model and normal behaviour is the result of



संज्ञानात्मक मॉडल के अनुसार असामान्य व्यवहार परिणाम है

A) wrong believes and disintegration of the thought process

गलत विश्वास एवं चिंतन प्रक्रिया के विघटन का

B) unconscious conflicts and desire। अचेतन द्वन्द्वों एवं इच्छाओं का

C) abnormality of brain structure। मस्तिष्क संरचना की आसामान्यता ✓

D) learning wrong behaviour गलत व्यवहार का सीखना

23. Behaviour model is based on

व्यवहार मॉडल आधारित होता है

A) on learning theories सीखने के सिद्धांतों पर B) on perceptual theories प्रत्यक्षण के सिद्धांतों पर

✓ C) on motivational theories। अभीप्रेरक के सिद्धांतों पर D) none of these। इनमें से कोई भी नहीं

24. Which process is distorted in mood disorders

मनोदशा विकृति में कौन सी प्रक्रिया विकृत हो जाती है

✓ A) behavioral process. व्यवहारात्मक प्रक्रिया B) emotional process संवेगात्मक प्रक्रिया

C) cognitive process. संज्ञानात्मक प्रक्रिया D) all of these उपयुक्त सभी

25. Who has contributed to the development of cognitive model

संज्ञानात्मक मॉडल के विकास में किसका योगदान है

A) Ellis. इलिस B) Beck. बेक C) Bandura. बंडुरा D) all of these. ✓ उपयुक्त सभी

GURU NANAK COLLEGE, DHANBAD

Department of Psychology

Internal Exam( Semester 6 )

Time :- 45 minutes

CC -13 Clinical Psychology. .

Marks :- 50

1. Different types of delusion and hallucinations are more prominent in

विभिन्न प्रकार के व्यामोह और विभ्रम की अधिक प्रधानता होती है

A) Paranoid Schizophrenia. स्थिर व्यामोह मनोविदलता

B) ~~hebephrenic~~ Schizophrenia. हेबीफ्रेनिक मनोविदलता

C) catatonic Schizophrenia. कैटेटोनिक मनोविदलता

D) Schizo – affective schizophrenia। मनो भावात्मक मनोविदलता

2. creating new words or using popular words in a new way is called neologism. This symptoms is called

नए शब्दों को बढ़ाना या प्रचलित शब्दों का उपयोग नए ढंग से करना नववाद कहलाता है। यह लक्षण पाया जाता है

A) Bipolar disorder 1 द्विमीय विषाद १

B) Dissociative disorders मनोविच्छेदी विकृति

C) Schizophrenia. मनोविदलता।

D) Cognitive disorder संज्ञानात्मक विकृति

3. One type of Schizophrenia is that in which the patient keeps one of his organs or entire body in the same position for hours this is called

मनोविदलता का एक प्रकार वह है जिसमें रोगी अपने किसी एक अंग या पूरे शरीर को एक ही स्थिति में घंटों रखे रहता है। इसे कहते हैं

A) Catatonic Schizophrenia. कैटेटोनिक मनोविदलता

B) Hebephrenic Schizophrenia हेबीफ्रेनिक मनोविदलता

C) Disorganised Schizophrenia. असंगठित मनोविदलता

D) residual schizophrenia। अवशिष्ट मनोविदलता

4. When the mental patient doesn't know who is and where he is , this symptoms is called

जब मानसिक रोगी को इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि वह कौन है और कहां है तो इस लक्षण को कहते हैं

- A) Delusion व्यामोह | B) Hallucinations. विभ्रम  
C) disorientation. स्थिर भ्रान्ति D) paranoid anxiety | स्थिर व्यामोही चिंता

5. In which of the following disorder the role of genetic factor is important

निम्नलिखित में से किस विकृति की उत्पत्ति में जानने कार्य की भूमिका मुख्य होती है

- A) anxiety disorder चिंता विकृति B) Schizophrenia. मनोविदलता  
C) personality disorder. व्यक्तित्व विकृति D) none of these इनमें से कोई नहीं

6. In which of the following types of Schizophrenia an excess of psychomotor anxiety is seen

मनोविदलता के विभिन्न प्रकारों में से किस प्रकार में मनोपेपेशीय क्रियाओं की बाहुल्यता देखी जाती है

- A) Catatonic Schizophrenia कैटेटोनिक मनोविदलता  
B) Hebephrenic Schizophrenia | हेबीफ्रेनिक मनोविदलता  
C) Disorganised Schizophrenia. असंगठित मनोविदलता  
D) Residual schizophrenia | अवशिष्ट मनोविदलता

7. The following is an affective disorder is

निम्नलिखित में भावात्मक विकृति है

- A) depression. अवसाद B) generalized anxiety. सामान्यीकृत चिंता  
C) Dissociative disorder. मनोविच्छेदी विकृति D) phobia | फोबिया

8. The most severe amount of depression in a toxic reaction is called the state

विषाद प्रतिक्रिया में विषाद की सबसे गंभीर मात्रा जिस अवस्था में होती है, उसे कहा जाता है

- A) simple depression साधारण विषाद B) acute depression. तीव्र विषाद  
C) depressive stupor विषाद स्टूपर D) profound depression | गंभीर विषाद

9. What are the main types of mood disorder

मनोदशा विकृति के मुख्यतः कितने प्रकार हैं

- A) 2. B) 4. C) 3. D) 6

10. ECT is used to treat which disorder

ECT का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है

- A) major depression. प्रधान विषाद  
B) mania. उन्माद  
C) Schizophrenia. मनोविदलता  
D) mental retardation। मानसिक मंदता

11. The following are clinical features of mania , except

निम्नलिखित उन्माद के लक्षण हैं, अतिरिक्त

- A) elation of mood प्रफुल्लता मनोदशा।  
B) low IQ. निम्न बुद्धि लब्धि  
C) excess sociability. अत्याधिक सामाजिकता।  
D) grandeur delusion। भव्यता व्यामोह

12. Which of these behaviours is a symptom of depression

इनमें से कौन सा व्यवहार अवसाद का लक्षण है

- A) cynicism. निंदक  
B) unexplained aggression. अस्पष्टीकृत आक्रामकता  
C) loss of interest in all things. सभी चीजों में रुचि का हास  
D) rapid mood swings। तेजी से मिजाज बदलना

13. Personality disorder is originated

व्यक्तित्व विकृति की उत्पत्ति होती है

- A) stressful situation तनावपूर्ण परिस्थिति से  
B) mental conflict. मानसिक संघर्ष से  
C) immature personality development अपरिपक्व व्यक्तित्व विकास से  
D) continuous emotional difficulties। सतत सांवेगिक कठिनाई से

14. anti – social personality has

समाज विरोधी व्यक्तित्व का

- A) undeveloped Id उपाहं अविकसित होता है  
B) undeveloped ego अहं अविकसित होता है  
C) undeveloped super ego. पराहं अविकसित होता है  
D) undeveloped ID ,ego & superego उपाहं, अहम, पराहं अविकसित होता है

15. Which of the following is not categorised in sexual abnormality

निम्नलिखित में से किसे लैंगिक विसामान्यता में नहीं रखा जाता है

- A) fetishism. वस्तु कामुकता      B) exhibitionism. अंग प्रदर्शन  
C) masochism आत्म पीड़न।      D) agoraphobia एगोराफोबिया

16. Another name of gender identity disorder is

लिंग पहचान विकृति का दूसरा नाम है

- A) transsexualism. परा लैंगिकता      B) homosexuality. समाजति लैंगिकता  
C) sexual dysfunction लैंगिक दुष्क्रिया      D) Paraphilia। पैराफीलिया

17. A person who has made a criminal behaviour his profession, is called

ऐसा व्यक्ति जो अपराधी व्यवहार को अपना पेशा बना चुका है ,कहा जाता है

- A) Schizoid personality. सिजोआयड व्यक्तित्व      B) histrionic personality. हिस्ट्रीओनिक व्यक्तित्व  
C) anti – social personality. गैर सामाजिक व्यक्तित्व      D) avoidant personality परीवर्जित व्यक्तित्व

18. Which of the following is a not a type of paraphilia

निम्नलिखित में से कौन पाराफियाज का प्रकार नहीं है

- A) fetishism. वस्तु कामुकता      B) pedophilia. बाल लैंगिकता  
C) Exhibitionism. अंग प्रदर्शन      D) inhibited orgasm बाधित कामोत्ताप

19. According to which model the cause of abnormality is physiological

किस मॉडल के अनुसार असमानता का कारण शारीरिक होता है

- A) Biological model. जैविक मॉडल      B) Cognitive model. संज्ञानात्मक मॉडल  
C) psychoanalytic model मनोविश्लेषणात्मक मॉडल      D) Behavioural model व्यवहारात्मक मॉडल

20. Which of the following developed psychoanalytic theory

निम्नलिखित में से किसने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का विकास किया ?

- A) Sigmund Freud. सिगमंड फ्रायड      B) William Watson. विलियम वाटसन  
C) Carl Rogers. कार्ल रोजर्स      D) Albert Bandura अल्बर्ट बंडूरा

21. How many stages of psychosexual development in psychoanalytic

मनोविश्लेषण में मानोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं

- A)5.      B) 4.      C) 8      D)3

22. According to the cognitive model and normal behaviour is the result of

संज्ञानात्मक मॉडल के अनुसार असामान्य व्यवहार परिणाम है

A) wrong believes and disintegration of the thought process

गलत विश्वास एवं चिंतन प्रक्रिया के विघटन का

B) unconscious conflicts and desire। अचेतन द्वन्द्वों एवं इच्छाओं का

C) abnormality of brain structure। मस्तिष्क संरचना की आसामान्यता

D) learning wrong behaviour गलत व्यवहार का सीखना

23. Behaviour model is based on

व्यवहार मॉडल आधारित होता है

A) on learning theories सीखने के सिद्धांतों पर B) on perceptual theories प्रत्यक्षण के सिद्धांतों पर

C) on motivational theories। अभीप्रेरक के सिद्धांतों पर D) none of these। इनमें से कोई भी नहीं

24. Which process is distorted in mood disorders

मनोदशा विकृति में कौन सी प्रक्रिया विकृत हो जाती है

A) behavioral process. व्यवहारात्मक प्रक्रिया B) emotional process संवेगात्मक प्रक्रिया

C) cognitive process. संज्ञानात्मक प्रक्रिया D) all of these उपयुक्त सभी

25. Who has contributed to the development of cognitive model

संज्ञानात्मक मॉडल के विकास में किसका योगदान है

A) Ellis. इलिस B) Beck. बेक C) Bandura. बंडुरा D) all of these. उपयुक्त सभी

Shahida Khat  
49, Sem: 6

P r a t e e k k u m a r B u r m w a l

s e m 6

GURU NANAK COLLEGE, DHANBAD

R o l l 3 2 3

Department of Psychology

Internal Exam( Semester 6 )

Time :- 45 minutes

CC -13 Clinical Psychology. .

Marks :- 50

1. Different types of delusion and hallucinations are more prominent in

विभिन्न प्रकार के व्यामोह और विभ्रम की अधिक प्रधानता होती है

- A) Paranoid Schizophrenia. स्थिर व्यामोह मनोविदलता
- B) hebephrenic Schizophrenia. हेबीफ्रेनिक मनोविदलता
- C) catatonic Schizophrenia. कैटेटोनिक मनोविदलता
- D) Schizo – affective schizophrenia। मनो भावात्मक मनोविदलता

2. creating new words or using popular words in a new way is called neologism. This symptoms is called

नए शब्दों को बढ़ाना या प्रचलित शब्दों का उपयोग नए ढंग से करना नववाद कहलाता है। यह लक्षण पाया जाता है

- A) Bipolar disorder 1 द्विमीय विषाद १
- B) Dissociative disorders मनोविच्छेदी विकृति
- C) Schizophrenia. मनोविदलता।
- D) Cognitive disorder संज्ञानात्मक विकृति

3. One type of Schizophrenia is that in which the patient keeps one of his organs or entire body in the same position for hours this is called

मनोविदलता का एक प्रकार वह है जिसमें रोगी अपने किसी एक अंग या पूरे शरीर को एक ही स्थिति में घंटों रखे रहता है। इसे कहते हैं

- A) Catatonic Schizophrenia. कैटेटोनिक मनोविदलता
- B) Hebephrenic Schizophrenia हेबीफ्रेनिक मनोविदलता
- C) Disorganised Schizophrenia. असंगठित मनोविदलता
- D) residual schizophrenia। अवशिष्ट मनोविदलता

4. When the mental patient doesn't know who is and where he is , this symptoms is called

जब मानसिक रोगी को इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि वह कौन है और कहां है तो इस लक्षण को कहते हैं

- A) Delusion व्यामोह | B) Hallucinations. विभ्रम  
✓ C) disorientation. स्थिर भ्रान्ति D) paranoid anxiety | स्थिर व्यामोही चिंता

5. In which of the following disorder the role of genetic factor is important

निम्नलिखित में से किस विकृति की उत्पत्ति में जानने कार्य की भूमिका मुख्य होती है

- A) anxiety disorder चिंता विकृति ✓ C) Schizophrenia. मनोविदलता  
C) personality disorder. व्यक्तित्व विकृति D) none of these इनमें से कोई नहीं

6. In which of the following types of Schizophrenia an excess of psychomotor anxiety is seen

मनोविदलता के विभिन्न प्रकारों में से किस प्रकार में मनोपेशीय क्रियाओं की बाहुल्यता देखी जाती है

- ✓ A) Catatonic Schizophrenia कैटेटोनिक मनोविदलता  
B) Hebephrenic Schizophrenia | हेबीफ्रेनिक मनोविदलता  
C) Disorganised Schizophrenia. असंगठित मनोविदलता  
D) Residual schizophrenia | अवशिष्ट मनोविदलता

7. The following is an affective disorder is

निम्नलिखित में भावात्मक विकृति है

- ✓ A) depression. अवसाद B) generalized anxiety. सामान्यीकृत चिंता  
C) Dissociative disorder. मनोविच्छेदी विकृति D) phobia | फोबिया

8. The most severe amount of depression in a toxic reaction is called the state

विषाद प्रतिक्रिया में विषाद की सबसे गंभीर मात्रा जिस अवस्था में होती है, उसे कहा जाता है

- A) simple depression साधारण विषाद B) acute depression. तीव्र विषाद  
C) depressive stupor विषाद स्टूपर ✓ D) profound depression | गंभीर विषाद

9. What are the main types of mood disorder

मनोदशा विकृति के मुख्यतः कितने प्रकार हैं

- A) 2. B) 4. C) 3. ✓ D) 6



10. ECT is used to treat which disorder

ECT का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है

- A) major depression. प्रधान विषाद  
B) mania. उन्माद  
C) Schizophrenia. मनोविदलता  
D) mental retardation। मानसिक मंदता

11. The following are clinical features of mania , except

निम्नलिखित उन्माद के लक्षण हैं, अतिरिक्त

- A) elation of mood प्रफुल्लता मनोदशा।  
B) low IQ. निम्न बुद्धि लब्धि  
C) excess sociability. अत्याधिक सामाजिकता।  
 D) grandeur delusion। भव्यता व्यामोह

12. Which of these behaviours is a symptom of depression

इनमें से कौन सा व्यवहार अवसाद का लक्षण है

- A) cynicism. निंदक  
B) unexplained aggression. अस्पष्टीकृत आक्रामकता  
 C) loss of interest in all things. सभी चीजों में रुचि का हास  
D) rapid mood swings। तेजी से मिजाज बदलना

13. Personality disorder is originated

व्यक्तित्व विकृति की उत्पत्ति होती है

- A) stressful situation तनावपूर्ण परिस्थिति से  
B) mental conflict. मानसिक संघर्ष से  
 C) immature personality development अपरिपक्व व्यक्तित्व विकास से  
D) continuous emotional difficulties। सतत सांवेगिक कठिनाई से

14. anti – social personality has

समाज विरोधी व्यक्तित्व का

- A) undeveloped Id उपाहं अविकसित होता है  
B) undeveloped ego अहं अविकसित होता है  
 C) undeveloped super ego. पराहं अविकसित होता है  
D) undeveloped ID ,ego & superego उपाहं, अहम, पराहं अविकसित होता है

15. Which of the following is not categorised in sexual abnormality

निम्नलिखित में से किसे लैंगिक विसामान्यता में नहीं रखा जाता है

A) fetishism. वस्तु कामुकता B) exhibitionism. अंग प्रदर्शन

C) masochism आत्म पीड़न। D) agoraphobia एगोराफोबिया

16. Another name of gender identity disorder is

लिंग पहचान विकृति का दूसरा नाम है

A) transsexualism. परा लैंगिकता B) homosexuality. समाजति लैंगिकता

C) sexual dysfunction लैंगिक दुष्क्रिया D) Paraphilia पैराफीलिया

17. A person who has made a criminal behaviour his profession, is called

ऐसा व्यक्ति जो अपराधी व्यवहार को अपना पेशा बना चुका है ,कहा जाता है

A) Schizoid personality. सिजोआयड व्यक्तित्व B) histrionic personality. हिस्ट्रीओनिक व्यक्तित्व

C) anti – social personality. गैर सामाजिक व्यक्तित्व D) avoidant personality परीवर्जित व्यक्तित्व

18. Which of the following is a not a type of paraphilia

निम्नलिखित में से कौन पाराफियाज का प्रकार नहीं है

A) fetishism. वस्तु कामुकता B) pedophilia. बाल लैंगिकता

C) Exhibitionism. अंग प्रदर्शन D) inhibited orgasm बाधित कामोत्ताप

19. According to which model the cause of abnormality is physiological

किस मॉडल के अनुसार असमानता का कारण शारीरिक होता है

A) Biological model. जैविक मॉडल B) Cognitive model. संज्ञानात्मक मॉडल

C) psychoanalytic model मनोविश्लेषणात्मक मॉडल D) Behavioural model व्यवहारात्मक मॉडल

20. Which of the following developed psychoanalytic theory

निम्नलिखित में से किसने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का विकास किया ?

A) Sigmund Freud. सिगमंड फ्रायड B) William Watson. विलियम वाटसन

C) Carl Rogers. कार्ल रोजर्स D) Albert Bandura अल्बर्ट बंडूरा

21. How many stages of psychosexual development in psychoanalytic

मनोविश्लेषण में मानोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं

A) 5. B) 4. C) 8 D) 3

22. According to the cognitive model and normal behaviour is the result of

संज्ञानात्मक मॉडल के अनुसार असामान्य व्यवहार परिणाम है

A) wrong believes and disintegration of the thought process

गलत विश्वास एवं चिंतन प्रक्रिया के विघटन का

B) unconscious conflicts and desire। अचेतन द्वन्द्वों एवं इच्छाओं का

C) abnormality of brain structure। मस्तिष्क संरचना की आसामान्यता

D) learning wrong behaviour गलत व्यवहार का सीखना

23. Behaviour model is based on

व्यवहार मॉडल आधारित होता है

A) on learning theories सीखने के सिद्धांतों पर B) on perceptual theories प्रत्यक्षण के सिद्धांतों पर

C) on motivational theories। अभीप्रेरक के सिद्धांतों पर D) none of these। इनमें से कोई भी नहीं

24. Which process is distorted in mood disorders

मनोदशा विकृति में कौन सी प्रक्रिया विकृत हो जाती है

A) behavioral process. व्यवहारात्मक प्रक्रिया  B) emotional process संवेगात्मक प्रक्रिया

C) cognitive process. संज्ञानात्मक प्रक्रिया D) all of these उपयुक्त सभी

25. Who has contributed to the development of cognitive model

संज्ञानात्मक मॉडल के विकास में किसका योगदान है

A) Ellis. इलिस  B) Beck. बेक C) Bandura. बंडुरा D) all of these. उपयुक्त सभी